

阳光生活 · 健康永伴

安装使用说明书

锻炼是保持健康的最好方法，是保持年轻的最好途径...

NEW NOBLE

宁波新贵族运动用品有限公司
NINGBO NEWNOBLE SPORT EQUIPMENT CO.,LTD.

地址：宁波市鄞州区云龙镇园坵工业区云莫公路98号

电话：86-574-88395686

传真：86-574-88395684

网址：www.nbxgz.com

企业邮箱：sales@nbxgz.com

网络实名：宁波新贵族

中文域名：新贵族.中国(新贵族.cn)

ADD: No.98 Yunmo Road Yuantu Industrial Zone Yunlong Town Yinzhou District Ningbo

TEL: 86-574-88395686

FAX: 86-574-88395684

Http://www.nbxgz.com

E-mail: sales@nbxgz.com

全国免费服务电话：400-600-6355

■ 型录所附图片与资料仅供参考，如有变更请依实物为准！

■ 新贵族公司拥有对产品的最终解释权！



型号 XG-Q-9025



使用说明

锻炼功效及操作要点：

(一)直臂展背

锻炼功效：背部肌群。

操作要点：坐姿，调整护垫至适当位置，胸部紧贴护垫，呈挺胸，收腹，紧腰，直臂的姿势，双手各握机器把柄，用背部力量做两臂展开至最大位置。稍停，慢慢回原位。重复练习。

(二)直臂夹胸

锻炼功效：胸部肌群等。





操作要点：坐姿，调整护垫至适当位置，背部紧贴护垫，呈挺胸，收腹，紧腰，直臂的姿势，双手各握机器把柄，用胸部力量做两臂前伸至最大位置。稍停，慢慢回原位。重复练习。


注意事项：

用力收腹时吸气，还原时呼气，要控制好呼吸的节奏；该器械适应不同层次锻炼者的练习。

器械要经常检查螺丝是否松动；定期检修、轴承处注油，严禁器械带病运行；必要时请专业人员维修。

锻炼示意图：






组装步骤

1. 先将件2与主架件1用螺丝紧固，然后将件3与件2用螺丝紧固，将件4插入件3并用螺栓紧固。将件5插入件4用螺栓紧固。最后将件6、件7装入件4的轴上并用螺栓紧固（图示位置）。
2. 将件8与件9用螺丝紧固插入件2（图示位置）。将件10装入件2中并紧固（图示位置）。
3. 先将两根导向杆件11不带螺纹的一端插入主件1，然后先各放入一个橡胶垫，再依次装入配重12，最后插入件13（图示位置）。
4. 将件15装入件1并紧固，装入钢丝绳（参照钢丝绳走线图）。
5. 将件14，件16与主架件1用螺丝紧固。

XG-Q-9025 钢丝绳安装图



组装步骤

※注：一共两条钢丝绳，第一条沿着序号1、2、3、4、5安装。第二条沿着序号A、B、C、D、E、F、G安装。

附：抗阻训练的七条原则！

1. 个性化：
每个人对同一种方案的反应是不同的。
2. 动机和推动力：
要从抵抗训练中获得最佳效果，你必须能在训练中经受失败，承受肌肉痛苦进行训练，并坚持下来。
3. 营养：
为进行训练所消耗的能量补充和肌肉修复，你需要增加碳水化合物的摄入，以及稍少一些的蛋白质。可以请教某个营养学家。
4. 渐进式超负载：
你的训练负载需要按一个规律的基数递增，使肌肉的承重能力保持逐步提高。
5. 训练的规律性：
一周至少训练2-3次能得到合理效果，一周至少训练3-5次最佳
6. 休息：
在休息阶段，你的身体得以新生、适应和变得更加强健。
7. 安全：
安全第一，效果第二。